

4–7 марта 2019,  
Москва, Россия, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»  
Зал №1, павильон 2, стенд 2A702

**ROTORICA**

TOOLS CAPITAL

ТЕЛ. +7 (800) 707-71-78  
info@Rotorica (Россия).ru

15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА  
**МИР КЛИМАТА 2019**

**Бесконечный МИР  
технологий КЛИМАТА**

## Уважаемые клиенты и партнеры!

Приглашаем Вас посетить **стенд 2A702 в павильоне 2 зал №1** на выставке **Мир Климата 2019** Москва – самой крупной в России выставке по климатическому оборудованию, промышленному и коммерческому холоду (HVAC&R). **Адрес: ЦВК «Экспоцентр» Москва, Краснопресненская наб., 14, Станция метро «Выставочная».**

## Вакуумные насосы ROTORICA (Россия)



**Одноступенчатый вакуумный насос Rotorica (Россия) VPC-1S**  
Вакуумный насос, производительность 45 л/мин (1,6 CFM), 75 микрон, 130 Вт, емкость масла 450 мл.  
Производство: **ROTORICA (Россия)**  
Цена: **5900 руб.**



**Одноступенчатый вакуумный насос Rotorica (Россия) VPC-2S**  
Вакуумный насос, производительность 75 л/мин (2,6 CFM), 75 микрон, 180 Вт, емкость масла 440 мл.  
Производство: **ROTORICA (Россия)**  
Цена: **6900 руб.**



**Двухступенчатый вакуумный насос Rotorica (Россия) VPC-1D**  
Вакуумный насос, производительность 45 л/мин (1,6 CFM), 15 микрон, 130 Вт, емкость масла 350 мл.  
Производство: **ROTORICA (Россия)**  
Цена: **9900 руб.**



**Двухступенчатый вакуумный насос Rotorica (Россия) VPC-2D**  
Вакуумный насос, производительность 75 л/мин (2,6 CFM), 15 микрон, 180 Вт, емкость масла 440 мл.  
Производство: **ROTORICA (Россия)**  
Цена: **10 900 руб.**

## Масло REFCO (Швейцария)



**Масло для вакуумных насосов REFCO (Швейцария) RL-2, RL-4, RL-8**  
Вязкость 30 кв.мм/сек при +40° С.  
В бутылках объемом 0,5 л.  
Производство: **REFCO (Швейцария)**  
Цена: **1040 руб.**



**Масло для вакуумных насосов REFCO (Швейцария) RL-2, RL-4, RL-8**  
Вязкость 30 кв.мм/сек при +40° С.  
В бутылках объемом 1 л.  
Производство: **REFCO (Швейцария)**  
Цена: **1520 руб.**

## Труборасширитель Virax (Франция)



**Набор с ручным труборасширителем с головками 12, 15, 18, 22 и 28мм для медных труб. В пластиковом кейсе.**  
Вакуумный насос, производительность 75 л/мин (2,6 CFM), 75 микрон, 180 Вт, емкость масла 440 мл.  
Производство: **VIRAX (Франция)**  
Цена: **16 000 руб.**

## Динамометрические ключи MGF



**Набор динамометрических ключей MGF**  
В комплект входят вставки для следующих размеров: 17, 22, 24, 26, 27, 29 мм.  
Момент затяжки регулируется в диапазоне. 10-70 Нм.  
Производство: **MGF (Италия)**  
Цена: **5 600 руб.**

## Электрические отбортовщики T-DRILL (Финляндия)



### Электрический отбортовщик для медных труб T-DRILL T-35 Cu

Инструмент для вытяжки горловин диаметром от 8 до 35 мм на медных трубах толщиной до 2 мм и диаметром от 15 до 76 мм. В металлическом кейсе, без отбортовочных головок. Напряжение 230 В. Среднее время создания одной отбортовки 20 секунд.  
Производство: T-DRILL (Финляндия)  
Цена: 140 160 руб.



### Электрический отбортовщик для медных труб T-DRILL T-65 Cu

Инструмент для вытяжки горловин диаметром от 8 до 54 мм на медных трубах толщиной до 2,5 мм и диаметром от 15 до 108 мм. В металлическом кейсе, без отбортовочных головок. Напряжение 230 В. Среднее время создания одной отбортовки 15-60 секунд.  
Производство: T-DRILL (Финляндия)  
Цена: 251 520 руб.



### Электрический отбортовщик для стальных и нержавеющей труб T-DRILL T-65 SS

Инструмент для вытяжки горловин диаметром от 17 до 54 мм на стальных и нержавеющей трубах с толщиной стенки до 3,05 мм и диаметром от 25 мм до 114,3 мм (300 мм). В металлическом кейсе, без отбортовочных головок. Напряжение 230 В. Среднее время создания одной отбортовки 2-3 минуты.  
Производство: T-DRILL (Финляндия)  
Цена: 489 840 руб.



### Отбортовочный стол T-DRILL HFT-2000

Станция для изготовления вытяжных горловин диаметром от 8 до 54 мм при производстве коллекторов из медных труб диаметром от 15 до 114 мм. Для работы необходимо оснащать приводами T-35 или T-65 Cu (не идут в комплекте, заказываются отдельно) с необходимыми размерами отбортовочных головок. С помощью HFT-2000 максимальная длина рабочей детали может быть 2000 мм.  
Производство: T-DRILL (Финляндия)  
Цена: 1 312 800 руб.



### Отбортовочный стол T-DRILL HFT-2000 SS

Станция для изготовления вытяжных горловин диаметром от 17 до 51 мм при производстве коллекторов из нержавеющей трубы диаметром от 33,7 до 114 мм. Для работы необходимо оснащать приводом T-65SS (не идет в комплекте, заказывается отдельно) с необходимыми размерами отбортовочных головок. С помощью HFT-2000 максимальная длина рабочей детали может быть 2000 мм.  
Производство: T-DRILL (Финляндия)  
Цена: 1 941 200 руб.

## Сверлильные станки FE Powertools (Нидерланды)



### Магнитный сверлильный станок FE 36 X (PRO 36)

Мощность 1000 Вт. Корончатое сверло: макс. Ø36 мм. Спиральное сверло: макс. Ø16 мм.  
Производство: FE Powertools (Нидерланды).  
Цена: 36 500 руб.



### Магнитный сверлильный станок FE 60 R/L X

Станок на магнитной подушке, с правым и левым вращением, с системой охлаждения.  
Мощность 1600 Вт, макс. Ø60 мм. Вес 15 кг.  
Производство: FE Powertools (Нидерланды).  
Цена: 110 563 руб.

## Инструмент SIMCO (Германия)

### Набор изолированных шлицевых и крестовых отверток PH из 7 предметов

VDE-отвертки для шлицевых винтов			
2,5 x 0,4 x 75	11 7701		
3,0 x 0,5 x 100	11 7702		
4,0 x 0,8 x 100	11 7704		
5,5 x 1,0 x 125	11 7705		
VDE-крестовые отвертки PH			
PH 1 x 80	11 7731		
PH 2 x 100	11 7732		
VDE-отвертка-тестер (250 V AC)	11 1280		
Набор	1 11 7800	3463,8 руб.	



### Набор изолированных шлицевых и крестовых отверток PZ из 7 предметов

VDE-отвертки для шлицевых винтов			
2,5 x 0,4 x 75	11 7701		
3,0 x 0,5 x 100	11 7702		
4,0 x 0,8 x 100	11 7704		
5,5 x 1,0 x 125	11 7705		
VDE-крестовые отвертки PZ			
PZ 1 x 80	11 7741		
PZ 2 x 100	11 7742		
VDE-отвертка-тестер (250 V AC)	11 1280		
	1 11 7802	3463,8 руб.	



### 1000В Пассатижи

Выполнены в соответствии с немецким промышленным стандартом DIN ISO 5746, встроенное сочленение, индукционно закалены (приблизительно 64 HRC), предназначены для всех проводов (даже для пианинных струн). Произведены из специальной инструментальной стали, имеют небольшую конусность губок, захват зубчатый как на самих губках, так и внутри паза.

160 (6")	6	10 0334	2126 руб.
180 (7")	6	10 0336	2296 руб.
200 (8")	6	10 0338	2582 руб.



### 1000В Бокорезы

Выполнены в соответствии с немецким промышленным стандартом DIN ISO 5749 A, встроенное сочленение, индукционно закалены (приблизительно 64 HRC), предназначены для всех проводов (даже для пианинных струн), изготовлены из специальной электротехнической стали.

130 (5")	6	10 0570	2362 руб.
145 (5,5")	6	10 0572	2448 руб.
160 (6")	6	10 0574	2619 руб.
180 (7")	6	10 0577	2686 руб.



### Автоматические клещи SUPER 4 PLUS.

Предназначены для зачистки одножильных и многожильных проводов, подходят почти для всех видов изоляции. Эргономичная форма клещей с регулировкой длины снятия изоляции 6-15 мм. Автоматическая настройка под снятие изоляции проводов 0,2-6 мм². Встроенный резак для проводов до 2,5 мм².

160	1	10 0780	2780 руб.
-----	---	---------	-----------



### Автоматические клещи POWER STRIP

Клещи POWER STRIP для круглого кабеля 0,5-16 мм² (AWG 20 - AWG 6).

170	1	10 0770	4400 руб.
Запасной нож для круглых кабелей	1 пара	10 0773	
Клещи POWER STRIP для плоского кабеля 0,75-2,5 мм и макс. шириной до 12 мм.			
170	1	10 0771	
Запасной нож для плоских кабелей	1 пара	10 0772	



### Автоматические клещи

Предназначены для зачистки одножильных и многожильных проводов с сечением 2,5 - 6 мм² (AWG 24 - AWG 10). Подходят для стандартной изоляции (например, ПВХ). Встроенный нож для резки медных и алюминиевых проводов до 2,5 мм². Длина снимаемой изоляции регулируется в диапазоне 6 - 18 мм. Эргономичная форма клещей с прорезиненными рукоятками.

1	10 0775	3112 руб.
---	---------	-----------



### Автоматический кабельный нож в стандартном исполнении

Стандартный автоматический кабельный нож с внешним лезвием, а также с увеличенным регулирующим винтом.


с изогнутым лезвием для проводов Ø8-28 мм	1	12 1010	1106 руб.
с прямым лезвием для проводов Ø8-28 мм	1	12 1011	1025 руб.



### Нож SIMCO для зачистки кабеля Ø8-28 мм

Гарантированная максимальная безопасность. Крючкообразное лезвие со специальным TiN-напылением активируется только при снятии предохранительного механизма. Глубина регулируется регулировочным колесиком. Точно устанавливаемая глубина резки. Регулировочное колесико дает вам возможность регулировать глубину в зависимости от толщины изоляции. Видимость результата резки. Предусмотрено маленькое окошко на упорной скобе для контроля процесса резки. Этот революционный нож ускоряет работу по зачистке проводов и кабеля диаметром 4-70 мм благодаря системе сменных ограничительных скоб, которые меняются кнопкой push.

Нож для зачистки кабеля, со сменными упорными скобами Ø8-28 мм	12 2016	3008,4 руб.
Сменная упорная скоба, под Ø4-16 мм	12 2020	
Сменная упорная скоба, под Ø8-28 мм	12 2021	
Сменная упорная скоба, под Ø27-35 мм	12 2022	
Сменная упорная скоба, под Ø35-50 мм	12 2023	
Сменная упорная скоба, под Ø50-70 мм	12 2024	
Запасные части. Крючкообразное лезвие с TiN покрытием	12 2025	
Запасные части. Прямое лезвие	12 0020	



**НОВИНКА!**



## Фаскосниматели ICOMAR (Италия)



**Стандартный универсальный фаскосниматель 10-56 мм**  
Для снятия наружного и внутреннего грата на трубах с диаметром от 10 до 56 мм.  
Производство: ICOMAR (Италия)  
Цена: 4860 руб.



**Универсальный фаскосниматель MINI 8-35 мм**  
Вакуумный насос, производительность 75 л/мин (2.6 CFM), 75 микрон, 180 Вт, емкость масла 440 мл.  
Производство: ICOMAR (Италия)  
Цена: 3780 руб.

## Ручные труборезы ZENTEN (Испания)



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 1 1/8" (до 30 мм)**  
Серия КОМПАКТ PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 1 1/8" (от 3 мм до 30 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 1200 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 5/8" (до 16 мм)**  
Серия BASIC PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 5/8" (от 3 мм до 16 мм). В комплекте с отрезным роликом.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 800 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 1 3/4" (до 45 мм)**  
Серия КОМПАКТ PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 1 3/4" (от 3 мм до 45 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 2400 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 5" (до 127 мм)**  
Серия КОМПАКТ PLUS QUICK. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 2" до 5" (от 50 мм до 127 мм). В комплекте с отрезным роликом и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 8000 руб.



**Ручной труборез Zentent для нержавеющей труб до 1 1/8" (до 30 мм)**  
Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1 1/8" (от 3 мм до 30 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 2000 руб.



**Ручной труборез Zentent для нержавеющей труб до 1 3/4" (до 45 мм)**  
Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1 3/4" (от 3 мм до 45 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 4000 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 1 1/8" (до 30 мм)**  
Серия BASIC PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 1 1/8" (от 3 мм до 30 мм). В комплекте с отрезным роликом.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 1040 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 1 3/8" (до 35 мм)**  
Серия КОМПАКТ PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 1 3/8" (от 3 мм до 35 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 2080 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 3" (до 76 мм)**  
Серия КОМПАКТ PLUS QUICK. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/4" до 3" (от 6 мм до 76 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 4800 руб.



**Ручной труборез Zentent для медных труб до 6 5/8" (до 170 мм)**  
Серия КОМПАКТ PLUS QUICK. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 4" до 6 5/8" (от 100 мм до 170 мм). В комплекте с отрезным роликом и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 9600 руб.



**Ручной труборез Zentent для нержавеющей труб до 1 3/8" (до 35 мм)**  
Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1 3/8" (от 3 мм до 35 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 3200 руб.



**Ручной труборез Zentent для нержавеющей труб до 3" (до 76 мм)**  
Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/4" до 3" (от 6 мм до 76 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем.  
Производство: ZENTEN (Испания)  
Цена: 5600 руб.

## Электрические труборезы и фаскосниматели EXACT (Финляндия)



### Труборез Exact 170 System

Легкий и мобильный труборез EXACT PipeCut 170 обладает широким диапазоном резки (диаметры от 15 мм до 170 мм), хотя и весит всего лишь 5,7 кг. Мощность 1010 Вт. Труборез EXACT Pipecut 170 может быть использован как для резки всех металлических, так и всех пластиковых труб. При этом работа с этим труборезом легка, безопасна, удобна, быстра и достигается высокая точность реза. Без регулировки скорости. В сумке с одним диском ТСТ140 и с 4 опорами.  
Производство: EXACT (Финляндия)  
Цена: 70 320 руб.



### Легкий и мобильный труборез Exact PipeCut 170E

обладает широким диапазоном резки, хотя и весит всего лишь 5,7 кг. Труборез Exact Pipecut 170E может быть использован как для резки всех металлических, так и всех пластиковых труб. Но при этом из-за мощного двигателя, высокого момента, а также благодаря наличию регулировки оборотов особо идеален для резки нержавеющей и чугунных труб.  
Производство: EXACT (Финляндия)  
Цена: 87 520 руб.



### Труборез Exact 220E System

Мощный (1200 Вт), с широким диапазоном реза (диаметры от 15 мм до 220 мм) труборез EXACT PipeCut 220E отлично справляется с резкой стальных, нержавеющей, чугунных и пластиковых труб. Труборез оснащен регулировкой скорости и обеспечивает постоянный крутящий момент. Надежная конструкция позволяет использовать фаскосниматель как в цеху, так и на стройке при работе с различными материалами труб. При этом работа с этим труборезом легка, безопасна, удобна, быстра и точна. В сумке с 4-мя опорами и одним диском ТСТ140.  
Производство: EXACT (Финляндия)  
Цена: 108 320 руб.



НОВИНКА

### Труборез Exact PipeCut 360 Pro Series

**ОСОБЕННОСТИ EXACT 360 PRO Series:**  
- Чрезвычайно безопасен в использовании  
- Легко учиться, легко работать  
- Отбиваются деньги за очень короткий промежуток времени  
- Более мощный мотор 2500 W  
- Лазерный индикатор для точной резки  
- Улучшенный регулировочный механизм  
- Электронная защита от перегрузок  
Производство: EXACT (Финляндия)  
Цена: 231 600 руб.



### Электрический трубный фаскосниматель Exact PipeBevel 220E

Мощный (1400 Вт), с широким диапазоном снятия фаски на трубах диаметром от 25 мм до 220 мм инструмент EXACT PipeBevel 220E. Отлично справляется со снятием фаски на стальных и нержавеющей трубах; фаскосниматель оснащен регулировкой скорости и обеспечивает постоянный крутящий момент. Надежная конструкция позволяет использовать фаскосниматель как в цеху, так и на стройке при работе с различными материалами труб. При этом работа с этим фаскоснимателем легка, безопасна, удобна, быстра и точна. В комплекте без головок и ножей, которые заказываются отдельно. В сумке с 2-мя опорами.  
Производство: EXACT (Финляндия)  
Цена: 160 160 руб.



НОВИНКА

### Электрический фаскосниматель Exact PipeBevel 360E

Мощный, с широким диапазоном снятия фаски инструмент Exact PipeBevel 360E. Мощный, с широким диапазоном снятия фаски инструмент Exact PipeBevel 360E отлично справляется со снятием фаски на металлических и пластиковых материалах труб; фаскосниматель оснащен регулировкой скорости и обеспечивает постоянный крутящий момент. По причине надежной конструкции труборез можно идеально использовать как в цеху, так и на стройке при работе с различными материалами труб. При этом работа с этим труборезом легка, безопасна, удобна, быстра и достигается высокая точность.  
Производство: EXACT (Финляндия)  
Цена: 216 960 руб.



## Горелки GALAGAR-EXPRESS (Испания)



Производство: GALAGAR (Испания)  
Цена: 7200 руб.



Производство: GALAGAR (Испания)  
Цена: 7200 руб.

### Горелка сварочная MINOR с соплом, 6-ю наконечниками О/А и держателем.

Горелка сварочная MINOR с соплом, 6 наконечниками О/А и держателем. **Комплект:** Сварочная горелка MINOR, Сварочное сопло для горелки MINOR, 6 сварочных наконечников О/А для горелки MINOR, Держатель для сварочных наконечников.

### Горелка сварочная MINOR с 5-ю наконечниками О/Р и держателем.

Сварочная горелка MINOR с наконечниками О/Р. **Комплект:** Сварочная горелка MINOR, Сварочное сопло для горелки MINOR, 5 сварочных наконечников О/Р для горелки MINOR, Держатель для сварочных наконечников.

### Сварочный набор MINOR (О/Р) для сварки до 6 мм и резки до 75мм

Сварочный набор MINOR (кислород-пропан) с горелкой и резаком. Сварочная горелка MINOR, Резак MINOR с роликом и наконечником №2, Сварочное сопло, 6 сварочных наконечников О/Р, Держатель для сварочных наконечников, 3 режущих наконечника О/Р, Кислородный защитный клапан на рукоятку горелки, Пропановый защитный клапан на рукоятку, Пластиковый чемодан с мягким вкладышем. **Производство: GALAGAR (Испания)**  
Цена: 22 400 руб.

### Сварочный набор MINOR (О/А) для сварки до 6 мм и резки до 75 мм

Сварочный набор MINOR (кислород-ацетилен) с горелкой и резаком. **Комплект:** Сварочная горелка MINOR, Резак MINOR с роликом и наконечником №2, Сварочное сопло, 6 сварочных наконечников О/А, Держатель для сварочных наконечников, 3 режущих наконечника О/А, Кислородный защитный клапан на рукоятку горелки, Ацетиленовый защитный клапан на рукоятку, Пластиковый чемодан с мягким вкладышем. **Производство: GALAGAR (Испания)**  
Цена: 22 400 руб.



### Стандартная минигорелка MICROFLAME О/Р

Эта горелка предназначена для ювелирных работ, стоматологии, оптики и для работ требующих высокую точность. **Комплект:** Рукоятка, Сопло со смесителем, Нагревательный наконечник № 1 (кислород-бутан), Нагревательный наконечник №2 (кислород-бутан), Держатель игольчатого сопла 10806010, Игольчатое сопло 0,10 (кислород-бутан), Игольчатое сопло 0,15 (кислород-бутан), Шланги 2 м и набор соединений. **Производство: GALAGAR (Испания)**  
Цена: 5200 руб.



### Газовая горелка Express Koro

Ацетилен-кислородная горелка. Возможно использовать с гибкими соплами. Эта горелка с высокой производительностью, работает на смеси кислорода и ацетилена и позволяет получать очень высокие температуры порядка 3100° C! Поэтому эта горелка может быть использована при пайке медных труб Ø8 до Ø42 мм, а также при сварке стальных или оцинкованных стальных труб толщиной до 5 мм в зависимости от сопла! Дополнительно можно приобрести гнущиеся сопла для пайки от 160 L до 315 L. Стандартно в комплекте идет негнущееся сопло и латунный наконечник 160L, артикул 2911. **Производство: EXPRESS (Испания)**  
Цена: 9200 руб.

## Газовые горелки GUILBERT EXPRESS (Франция)



### Газовая горелка Vulcane Express 472

Лучшая горелка для пайки климатических систем. Под МАП/PRO баллончик. Без баллончика в комплекте. **Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция)**  
Цена: 8565 руб.



### Набор Vulcane Express Multi 471X

Газовая горелка 472 в наборе в красном кейсе, для сантехнических работ, с 3-мя соплами. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. **Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция)**  
Цена: 14 080 руб.



### Набор Vulcane Express Nomad 473X

Газовая горелка 472 на подставке, для сантехнических работ. С шлангом. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. **Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция)**  
Цена: 11 840 руб.



### Набор Vulcane Express Nomad 486X

Газовая горелка 472 в наборе в черном кейсе, для монтажа кондиционеров. С соплом 4722 и шлангом. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. **Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция)**  
Цена: 13 200 руб.

## Газовые баллончики PO-МАПП и GUILBERT EXPRESS (Франция)



**Газ PO-МАПП для пайки медных труб в баллонах 1 л**  
Соединение EU 7/16". Можно применять в составе сварочного поста с кислородом. Заменит ацетилен при сварочных работах. **Производство: ROTORICA (Россия)**  
Цена: 490 руб.



**Газ MAPP/PRO для пайки медных труб в стальных баллонах 1л**  
Соединение US 1". Можно применять в составе сварочного поста с кислородом. Заменит ацетилен при сварочных работах. **Производство: ROTORICA (Россия)**  
Цена: 560 руб.



**Газовый баллончик Express MAPP/PRO 2400**  
Состав: Пропилен. Вес 399 гр. **Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция)**  
Цена: 1600 руб.

## Разводные ключи IREGA (Испания)



### Разводной ключ ERGOTOP SWO 92-6"

Суперширокое раскрытие губок - 34 мм (1 3/8")  
На 78% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (6").  
Легкий вес - 205 грамм  
На 68% легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные ключи (12")  
**Производство: IREGA (Испания)**  
Цена: 2240 руб.



### Разводные ключи ERGOTOP SWO 92-8"

Суперширокое раскрытие губок - 39 мм (1 1/2")  
На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").  
Легкий вес - 345 грамм, что на 50% легче, чем у стандартных ключей (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.  
**Производство: IREGA (Испания)**  
Цена: 2440 руб.



### Разводные ключи ERGOTOP SWO 99-6"

Суперширокое раскрытие губок - 34 мм (1 3/8")  
На 78% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (6").  
Легкий вес - 205 грамм  
На 68% легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные ключи (12")  
**Производство: IREGA (Испания)**  
Цена: 1920 руб.



### Разводные ключи ERGOTOP SWO 99-8"

Суперширокое раскрытие губок - 39 мм (1 1/2")  
На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").  
Легкий вес - 345 грамм, что на 50% легче, чем у стандартных ключей (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.  
**Производство: IREGA (Испания)**  
Цена: 2080 руб.



### Хромированный разводной ключ IREGA SWO 77

Суперширокое раскрытие губок - 39 мм (1 1/2")  
На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").  
Легкий вес - 315 грамм, что на 50% легче, чем стандартные разводные ключи (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.  
**Производство: IREGA (Испания)**



### Фосфатированный разводной ключ IREGA SWO 77-F

Суперширокое раскрытие губок - 39 мм (1 1/2")  
На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").  
Легкий вес - 315 грамм, что на 50% легче, чем стандартные разводные ключи (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.  
**Производство: IREGA (Испания)**

Модель SWO	Z	L (макс.) мм	А (мин)		В (макс.) мм	S (макс.) мм	Т (макс.) мм	U (мин) мм	Вес, гр	CE	SBE	Цена
			мм	дюймы								
77-8"	22°30'	211	39	1 1/2"	76	14	6,9	10	315	6	6	1680 руб

Модель SWO	Z	L (макс.) мм	А (мин)		В (макс.) мм	S (макс.) мм	Т (макс.) мм	U (мин) мм	Вес, гр	CE	SBE	Цена
			мм	дюймы								
77-F 8"	22°30'	211	39	1 1/2"	76	14	6,9	10	315	6	6	960 руб

### Хромированные разводные ключи ERGOTOP SWO 92XS

**с узкими губками и широким раскрытием**  
Больше возможностей благодаря экстратонкому дизайну губок (до 50% тоньше, чем у стандартных ключей с аналогичным раскрытием).  
Наилучший доступ обеспечивается благодаря уменьшению толщины губок по всей длине.  
**Производство: IREGA (Испания)**

Модель SWO	Z	L (макс.) мм	А (мин) мм	В (макс.) мм	С	S (макс.) мм	Т (макс.) мм	U (мин) мм	Вес, гр	SBE	SB	Цена
8"	22° 30'	216	39	73	26	14	4,5	21	335	6	12	2080 руб

### Фосфатированные разводные ключи ERGOTOP SWO 99XS

**с узкими губками и широким раскрытием**  
Больше возможностей благодаря экстратонкому дизайну губок (до 50% тоньше, чем у стандартных ключей с аналогичным раскрытием).  
Наилучший доступ обеспечивается благодаря уменьшению толщины губок по всей длине.  
**Производство: IREGA (Испания)**

Модель SWO	Z	L (макс.) мм	А (мин) мм	В (макс.) мм	С	S (макс.) мм	Т (макс.) мм	U (мин) мм	Вес, гр	SBE	SB	Цена
8"	15°	216	39	73	26	14	4,5	21	335	6	12	1760 руб

**СУПЕР АКЦИЯ!**

# Оборудование для сверления и резки бетона BAIER-KERN DEUDIAM (Германия)

## Алмазные сверлильные установки KERN DEUDIAM (Германия) и BAIER (Германия)



### Сверлильная установка KERN KDS-130 Budget

С возможностью сверления отверстий диаметром до 152 мм (в железобетоне до 132 мм). Стойка не наклонная. Мощность 1700 Вт, 2 скорости.

Производство: **KERN-DEUDIAM** (Германия)

Цена: 121 680 руб.



### Сверлильная установка KERN KDS-200 Budget

Сверлильная система с возможностью сверления отверстий диаметром до 200 мм (в железобетоне до 162 мм). Стойка с наклоном до 45 градусов. Мощность 2300 Вт, 3 скорости, с колесиками.

Производство: **KERN-DEUDIAM** (Германия)

Цена: 136 800 руб.



### Алмазная сверлильная установка BAIER BDB 818 со стойкой BST 200

Служит для мокрого бурения отверстий вручную и на стойке диаметром до 180 мм в бетоне, железобетоне и камне. Выходная мощность 1800 Вт, крутящий момент 71 Нм. 3-ступенчатая коробка передач с высококачественной смазкой.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 201 488 руб.



### Алмазная сверлильная установка BAIER BDB 825 - BST 200 с микроударом

Служит для сухого бурения отверстий вручную и на стойке диаметром от 60 мм до 200 мм в бетоне, железобетоне и камне. Выходная мощность 1800 Вт, крутящий момент 24 Нм.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 193 536 руб.



### Сверлильная установка KERN KDS-XXL-RLG

С возможностью сверления в железобетоне отверстий диаметром до 400 мм. С двигателем Bender BBM 33L Extra, мощность 3,3 кВт, 3 скорости, с наклоном.

Производство: **KERN-DEUDIAM** (Германия)

Цена: 199 200 руб.



### Алмазная сверлильная установка BAIER BDB 837 со стойкой BST 420

Служит для бурения отверстий до Ø450 мм с подачей воды в бетоне, железобетоне и камне. Выходная мощность 3000 Вт, крутящий момент 260 Нм. 3-ступенчатая коробка передач с высококачественной смазкой.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 316 848 руб.

## Штроборезы BAIER (Германия) и штроборезы MACROZA (Испания)



### Штроборез BAIER BDN 125

Для штробирования глубиной до 30 мм и шириной до 30 мм с помощью двух алмазных отрезных дисков. Диски 125 мм, мощность 1700 Вт, с высоким вращающимся моментом на выходе и весом всего лишь 3,6 кг.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 50 288 руб.



### Штроборез BAIER BDN 453

Для быстрого штробирования глубиной 7-45 мм и шириной 7-35 мм с помощью 2 алмазных отрезных дисков. Диски 150 мм, мощность 1800 Вт, вес 5,6 кг. В пластиковом кейсе.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 81 648 руб.



### Штроборез BAIER BDN 455

Для штробирования шириной до 43 мм и глубиной до 60 мм. Мощность 2150 Вт, диаметр дисков 185 мм, 8200 об/мин, вес 6,4 кг.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 123 088 руб.



### Шестидисковый штроборез BAIER BDN 466/6

Для быстрого штробирования глубиной 7-25 мм и шириной 7-45 мм с помощью шести алмазных отрезных дисков. Диски 150 мм, мощность 2400 Вт, вес 5,8 кг. В пластиковом кейсе.

Производство: **BAIER** (Германия)

Цена: 144 368 руб.



### Штроборез Macroza M95

Для твердого кирпича и блоков. Мощность 2,4 кВт, глубина штробы до 50 мм, ширина до 50 мм. В комплекте с фрезой RZ105.

Производство: **MACROZA** (Испания)

Цена: 68 160 руб.



### Штроборез Macroza SC200

Для твердых и абразивных материалов. Мощность 2,8 кВт, глубина штробы до 50 мм, ширина до 50 мм. В комплекте с фрезой RD105.

Производство: **MACROZA** (Испания)

Цена: 87 360 руб.

Москва - тел./факс: +7 (495) 788-71-78  
Екатеринбург - тел./факс: +7 (343) 382-89-58  
Хабаровск - тел./факс: +7 (4212) 92-97-98

Казань - тел./факс: +7 (843) 206-04-16  
Воронеж - тел./факс: +7 (473) 204-53-42  
Санкт-Петербург - тел./факс: +7 (812) 677-29-40

Новосибирск - тел./факс: +7 (383) 347-03-07  
Краснодар - тел./факс: +7 (861) 212-59-26  
Красноярск - тел./факс: +7 (391) 204-63-27